

FL25-GEN2 MONOCHROMATIQUE


Projecteur architecturale monochromatique

Le FL25-GEN2-MONO est le projecteur de deuxième génération de la gamme FL, conçu pour l'éclairage général et ponctuel. Basé sur la plateforme primée COLOR-STREAM®, il offre des vitesses de communication jusqu'à 16 fois supérieures à celles du DMX et une gradation fluide. La technologie INFINITY® permet de connecter jusqu'à 158 projecteurs FL25-GEN2 en continu. Le FL25-GEN2-MONO offre une flexibilité exceptionnelle pour concrétiser vos idées créatives en matière d'éclairage architectural : éclairage de murs, éclairage général et éclairage ponctuel.



- Angles de faisceau ultra-étroits (jusqu'à 3°)
- Flux lumineux jusqu'à 2 695 lumens
- La plateforme COLOR-STREAM® offre une communication haut débit (6,25 Mbit/s), une fréquence de rafraîchissement jusqu'à 200 images par seconde et une résolution de gradation 12 bits à une fréquence de gradation de 40 kHz.
- Il est possible de combiner jusqu'à 158 luminaires FL25-G2 en une seule ligne continue avec INFINITY®.
- Câbles de connexion et de démarrage jusqu'à 100 mètres.
- Câblage d'alimentation et de données via des connecteurs étanches à verrouillage par pression.
- Températures de fonctionnement : -40 °C à +50 °C.
- Protection thermique progressive intégrée.
- Conforme à la norme de vibrations ANSI C136.31-2018 pour les ponts et viaducs.
- Dimensions compactes : 169 mm x 189 mm x 87 mm
- Léger : 3 kg
- Revêtement en poudre haute résistance aux intempéries conforme à la norme AAMA 2604
- Garantie limitée de 5 ans
- IP66



Distributions optiques



Couleurs LED



COLOR-STREAM® **INFINITY®**
GVA TECHNOLOGY GVA TECHNOLOGY



abak

48 quater, rue Delerue- 94100 Saint Maur des Fossés – France
Tel: 01 43 53 20 00 – Fax: 01 48 93 41 53 – email: abak@abak-elec.com – site web: <http://www.abak-eclairage.fr>